



Soluciones
inteligentes

2023

CAPOBIANCO[®]

Iluminación LED

CATÁLOGO PROFESIONAL DE PRODUCTOS

Somos una empresa con más de 77 años de experiencia en el rubro, posicionándonos como la industria más antigua del mercado a nivel nacional. En nuestros orígenes, el socio fundador, don José Capobianco, como gran emprendedor de la época, comenzó a fabricar artículos de iluminación de manera artesanal. Con el paso del tiempo, logramos crecer y posicionarnos de manera sólida en el mercado. Siempre hemos priorizado el desarrollo, la calidad y el diseño en la producción de todos nuestros productos.

Posteriormente, con la llegada de nuevas generaciones familiares, la compañía se transformó y evolucionó, incorporándose en el mercado exterior como importadora y exportadora. Logramos posicionarnos como referente, expandiéndonos a lo largo y ancho de todo el país. Nos hemos instalado en una nueva planta de más de 4500 m² donde concentramos todos nuestros procesos y actividades, ubicada estratégicamente en la ciudad de Rosario.

Fundada en

1946



Siempre fieles al cumplimiento de los más altos estándares de calidad en todos nuestros productos, buscamos mejorar continuamente en todos nuestros niveles de desarrollo. Tenemos objetivos claros en cuanto a la calidad de producción, contamos con un gran equipo emprendedor y con personal altamente capacitado en todas nuestras áreas, lo que nos permite alcanzar prestigio y solidez con nuestra marca, "CAPOBIANCO".

Nuestra visión excluyente y prioritaria es consolidar la relación con nuestros clientes, nuestro mayor capital, intentando responder a sus propias necesidades. Es por eso que la cercanía con nuestros clientes nos distingue y nos permite seguir creciendo constantemente. Ofrecemos asesorías y acompañamiento en la introducción de todos nuestros nuevos productos, y aplicamos rigurosamente las etapas de desarrollo optimizando nuestros recursos. Además, brindamos un sólido respaldo postventa, garantizando la calidad de elaboración de todos nuestros productos.

Producimos y comercializamos una amplia variedad de productos, consolidándonos como la oferta más extensa del mercado, cubriendo todas las áreas del hogar, comercio e industria, tanto en exteriores como en interiores. Contamos con tecnologías LED de última generación, lo que garantiza ahorro energético y optimización en sustentabilidad.

Nos encontramos en
José Mariá de la Rosa 911, Rosario, Santa Fe



Luminaria de empotrar _____ **05**

Alta intensidad

Luminaria de aplicar _____ **15**

Alta intensidad

Spots _____ **19**

Cabezales

Línea Escenario

Línea Comercial

Varios

Para piso

Para piscina

Luminaria Led _____ **27**

Para riel

Recargable

Cintas de LED

Accesorios

Plafones _____ **31**

Plafones varios

Tortugas

Apliques _____ **37**

Vidrios curvos italianos

Chapa y texturados Bicapa

Línea de Madera

Varios

Listones _____ **43**

Bajo Mesada

Estancos

46 _____ **Luminaria Colgante**

Arañas Ventilador
Campanas de Policarbonato
Campanas de Aluminio
Chapa
Arañas
Línea Kids
Línea Madera Cedro
Trompos para ventilador

65 _____ **Farolas**

Línea Caño Color
de Jardín
Faroles de exterior
de calle
de Acero
de aluminio

73 _____ **Proyectores**

Reflectores LED
Exterior Aluminio E27 / E40
Professional Lightning
Línea Profesional LED STADIUM

77 _____ **Lámparas de LED**


Luminaria LED
Tubos
High Power

82 _____ **Lámparas y Veladores**

89 _____ **Accesorios de iluminación**

91 _____ **Maxitape**

Cintas
Precintos



www.josecapobianco.com.ar

CAPOBIANCO[®]

Iluminación LED

CATÁLOGO PROFESIONAL DE PRODUCTOS



LUMINARIA DE EMPOTRAR

LUMINARIA
DE EMPOTRAR

Luminaria de Empotrar Alta intensidad

RR-D-LED

9932 30W



Hi-PL-LED

9933 60W



Hi-D-LED

9934 60W



9874 10W



LO-PL-LED

9848 10W



99

Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
9933	60W	85-90lm/W	230xH108	20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9934	60W	85-90lm/W	230x230xH108	20,5x20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9874	10W	85-90lm/W	120xH55	95,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9871	20W	85-90lm/W	195xH51,5	17cm	COB	6000K	60°	Blanco
9935	30W	85-90lm/W	225xH51,5	20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9872	40W	85-90lm/W	225xH51,5	20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9932	30W	80-85lm/W	230x145xH100	22x13cm	COB	3000/4000/6000K	60°	Blanco
9937	15W	80-90lm/W	118xH100		COB	3000/4000/6000K	60°	Blanco
9938	30W	80-90lm/W	200xH130		COB	3000/4000/6000K	60°	Blanco


Luminaria de Empotrar Alta intensidad

Tubos LED



Doble Louver Parabolico Brillanteminio

4831



PLD - LED



3100



Opción 3 y 4 lámparas LED

Opción plafón de aplicar



3144



9288

Spot embutir y plafones 2xE27

Spot embutir MH150



8785



8792



8848



8847



8790



8778 2xE27



3678



8846



8845





8791

Luminaria de Empotrar

Alta intensidad *luz día/cálido*

S-D-LED

9854



R-D-LED

9853





Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
9854	6W	80-90lm/W	120xH25	10,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9860	12W	80-90lm/W	170xH25	16cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9861	18W	80-90lm/W	225xH25	20,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9862	24W	80-90lm/W	300xH25	28,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9863	30W	80-90lm/W	300xH25	28,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9873	12W	80-90lm/W	170xH25	16cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Niquel
9853	6W	80-90lm/W	120x120xH25	10,5x10,5cm	SMD	A3000/4000/6500K	120°	Blanco
9851	12W	80-90lm/W	170x170H25	15,5x15,5	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9852	18W	80-90lm/W	225x225xH25	20,5x20,5	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9875	24W	80-90lm/W	300x300xH25	28,5x28,5	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9876	30W	80-90lm/W	300x300xH25	28,5x28,5	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco

Luminaria de Empotrar

Alta intensidad *luz día/cálido*


Combinados doble acílico




Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
3200	6W	80-85lm/W	97xH40	7,5cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco
3201	12W	80-85lm/W	160xH40	12,5cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco
3202	18W	80-85lm/W	180xH40	16cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco
3193	6W	80-85lm/W	100x100xH35	7,5x7,5cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco
3192	12W	80-85lm/W	160x160xH40	12,5x12,5cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco
9198	16W	80-85lm/W	200x200xH35	16x16cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco

Luminaria de Empotrar Alta intensidad

9832




9830



9843



Opcional kit de tensores



Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
9832	30W	90lm/W	600x300	59,5x29,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9838	30W	90lm/W	600x300	Aplicar	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9830	60W	90lm/W	1200x300	119,5x29,5	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9836	60W	90lm/W	1200x300	Aplicar	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9843	40W	95lm/W	1200x300	1195x29,5	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9836	40W	95lm/W	1200x300	Aplicar	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco


Luminaria de Empotrar

Alta intensidad *luz día/cálido*


9841




opcional kit de tensores



9842




opcional kit de tensores




9816 50W

Fundición



opcional kit de tensores



Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
9841	20W	90lm/W	600x300	59,5x29,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9838	20W	90lm/W	600x300	Aplicar	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9842	48W	90lm/W	600x600	59,5x59,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9840	60W	90lm/W	600x600	59,5x59,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9831	60W	90lm/W	600x600	59,5x59,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9816	50W	90lm/W	600 x 600	59,5 x 59,5 cm	SMD	3000/4000/6500	120°	Blanco


Luminaria de Empotrar

Alta intensidad *luz día/neutro/cálido*



R20-LED

9813 12W



S20-LED

9811 12W

Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
9813	12W + 4W	80-85lm/W	193	16cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco/Azul
9814	18W + 6W	80-85lm/W	240	20,5cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco/Azul
9811	12W + 4W	80-85lm/W	193 x 193 x H30	16 x 16 cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco/Azul
9812	18W + 6W	80-85lm/W	240 x 240 x H30	20,5 x 20,5 cm	SMD	3000/6500K	120°	Blanco/Azul

Luminaria de Empotrar


Alta Intensidad *luz día/neutro/cálido*

Panel Ultra Slim

9815 50W


Borde Negro/Gris Aluminio

también opción aplique



9831

también opción aplique



Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
9831	60W	90lm/W	600x600	59,5x59,5cm	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco

Luminaria de Empotrar Alta Intensidad



9765 7W



7964 5W



9730 3W



9881 3W



9729 3W



9802 1W



9803 7W



9731 5W



2702 3W



2703 6W



2804 9W



9782 7W



9783 14W



9846 6W



9766 7W



4496 5W



9728 3W



9845 6W



LUMINARIA DE APLICAR


LUMINARIA
DE APLICAR

Luminaria de aplicar

Alta Intensidad *luz día/cálido*

S-P-LED

3195 6W



R-P-LED

9878 6W



Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	LED	CTT	Ángulo	Color
3195	6W	80-90lm/W	120x120xH35	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9867	12W	80-90lm/W	175x175H35	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9866	18W	80-90lm/W	224x224xH35	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9868	24W	80-90lm/W	300x300xH38	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9892	30W	80-90lm/W	300x300xH38	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9878	6W	80-90lm/W	120xH35	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9864	12W	80-90lm/W	175xH35	SMD	A3000/4000/6500K	120°	Blanco
9890	18W	80-90lm/W	225xH35	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9865	24W	80-90lm/W	300xH38	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco
9891	30W	80-90lm/W	300xH38	SMD	3000/4000/6500K	120°	Blanco

Luminaria de aplicar Alta Intensidad

R20-LED

9930 12+4W



3 posiciones



LED - Aro Int/Ext



LED - Aro Exterior



LED - Aro Interior

S20-LED


9808 12+4W



3 posiciones



LED - Aro Int/Ext



LED - Aro Exterior




LED - Aro Interior

Luminaria de aplicar Alta Intensidad

CI-S-P-LED

9940 10W



CI-P-LED


9936 10W



Cilindros LED



2xE7



2xE27



9850 3W

Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	Agujero	LED	CTT	Ángulo	Color
9933	60W	85-90lm/W	230xH108	20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9934	60W	85-90lm/W	230x230xH108	20,5x20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9874	10W	85-90lm/W	120xH55	95,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9871	20W	85-90lm/W	195xH51,5	17cm	COB	6000K	60°	Blanco
9935	30W	85-90lm/W	225xH51,5	20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9872	40W	85-90lm/W	225xH51,5	20,5cm	COB	6000K	60°	Blanco
9936	10W	80-90lm/W	118xH100		COB	3000/4000/6000K	60°	Blanco
9937	15W	80-90lm/W	118xH100		COB	3000/4000/6000K	60°	Blanco
9938	30W	80-90lm/W	200xH130		COB	3000/4000/6000K	60°	Blanco



SPOTS SPOTS

Spots

Cabezales 1 | 2 | 3 | 4



Spots Línea Escenario



7051



4457



7057



4471



13000 **3W/7W**



13003 **12W**



4464



9747



4588



4472



7050



Producto en escena



13000/1



9966



Spots Varios



4629



8153



2167



4623



4621



8145



4628



8022



8147



8142



8154



5067



8151



8130



3765



4605



4626



4606



4639



4638



8141



7421 9W



7422 9W



2194



2611



2157

Spots Línea Comercial



4636



4833



4828



4892



4839



4822



4803



4804

Spots Línea Arrayán



3180



3181



3188



3182




3183



3184



Producto en escena



4835/2

Spots
para piso /clavar



7086



2404



6210






6211



6212



6213

LED

6010

6011


6012



3315



2737



6116



6123

Spots
para piscina



5040



4995



5044

LED RGB



9411



9421



9420



9415 18W



9415 8W



9416 6W



Cintas de LED Alta y baja intensidad



RGB

11026



11032



11024

Cintas de LED Accesorios



12600



11029



11030



Controlador a control remoto RGB

12600



IP65
WATERPROOF

CE **RoHS**

Módulo de LED

11053



Manguera LED

11064

10m.

LED

11026

Producto en escena



Luminaria de LED Para riel



13000 3W



13001 5W



13001 7W



13003 12W



13004 30W



13005 3W



13000/1

Luminaria de LED Recargable



9775



9769



9241



8083



9768



Alcance 100mts.

5604



Power Bank Solar
EXTERIOR IP 64

4726

Relojes Horario



9281



9641



9642



PLAFONES Y TORTUGAS

PLAFONES
Y TORTUGAS

Plafones Varios



1836



2653

Hongo y Ananá



5311

Globo



4350



1218

Mercurio



9992



5219



5220

Línea Jarvis



9806

Policarbonato Opal
3 Luces x G9

Cuadrado Lacado



4674



5183



5218



2720



4675



4676



5184

Murano



1406


Viti

Plafones Varios

High Power



Boinas Escolares



Difusores



Art Deco Bicolor

Línea Madera



APLIQUES

APLIQUES

Apliques Lisboa

Vidrios curvos italianos



7763



7762



7761



7764



7765



1219



1209

Apliques

Línea de Madera



3700



3725



3754



3718



3736



3701

Apliques

Chapa y texturados Bicapa

*opción
vidrio satinado*



7774



9796



9795



7773



4355



2105



2106



2110



2112



9996



9995

Fundición aluminio



2129



3310



3311



2123



9781



9793



2730



3313



5290



3314



7757



9781

Apliques Varios



Pared c/pantalla

4998



Calella

5533



3758



9725



9722



9721



9723



6995



15219



9716



15217



15215



15216

Apliques cuadros pared

Opal/Satinado



7728



7727

Apliques Varios



5740



5805



5779



5790



4480



2209



2183



5768



1962



1973



1969



5763



5525



5526



3754



1974



5374



5370

Línea Espacial



7019



2310



2192


Línea Multicolor



6647



6649



6645



LISTONES

LISTONES

Listones Bajo Mesada

Luminaria LED tipo liston bajo alacena con cobertura policarbonato cristal.

- ✓ Diseño ULTRA DELGADO
- ✓ Opcion ACOPLER LINEALES
- ✓ Chip LED 2835 HI-POWER

Incluye accesorios para el montaje.



8304 12W



8303 10W




8302 8W



8301 7W

Código	Potencia	Lumens	Medidas (mm)	IP	Corriente	Tono
8300	4W	350lm	310	20	220V - 50Hz	2700 - 6500K
8301	7W	600lm	568	20	220V - 50Hz	2700 - 6500K
8302	8W	690lm	740	20	220V - 50Hz	2700 - 6500K
8303	10W	810lm	868	20	220V - 50Hz	2700 - 6500K
8304	12W	1050lm	1000	20	220V - 50Hz	2700 - 6500K

con Fluorescente



7220

con vidrio



9262



9263



4557

Listones Estancos



7020

Incluye tubos LED

Código	Potencia	Medidas (mm)
7020	9W	600
7021	18W	600
7030	18W	1200




7023



7025

Con cobertura acrílica

Código	Potencia	Medidas (mm)	Tono
7022	9-10W	600	6500K
7023	9-10W	600	6500K
7024	20W	1200	6500K
7025	40w	1200	6500K



7011

Con tensores de aluminio

Código	Potencia	Medidas (mm)	Color	Tono
7011	20W	1200	Gris	6500K
7012	20W	1200	Gris	4000K
7013	20W	1200	Negro	6500K
7014	20W	1200	Blanco	6500K



7005

Código	Potencia	Medidas (mm)
7005	9-10W	600
7006	18-20W	1200
7008	36-50W	2400



LUMINARIA COLGANTE

Luminaria Colgante Campanas de Aluminio



Luminaria Colgante Campanas de Policarbonato Decorativas



9740



9741



9739

Tres tamaños

✓ 12"

✓ 16"

✓ 22"

Luminaria Colgante Campanas de Policarbonato prismáticas



3140



9244



9243



9248



9249

Luminaria Colgante Varios



2421



1736



1665



9248



1735



1463



9246



1666



9991



2409



1736



1461

Luminaria Colgante Chapa



Luminaria Colgante Chapa



5797



5175



3740



3744

Línea Vintage



3659



3654



3645

25 x 24 x 14cm

39 x 29 x 16cm

18 x 20 x 15cm



2111



2112



2114

Luminaria Colgante Chapa



3775



3776



3774



Madera

6842



3682



3668



4075




4070



3665



1639



Madera

3633



3684



3662

Luminaria Colgante Chapa



1862



1751



1459



3679



3672



3631



1839



3677



6845



6844



1857



1704



6837



6839



3668

Luminaria Colgante Varios



14001 30W



14000 30W

Producto en escena



Luminaria Colgante Arañas Ventilador



2045



2055



2050



2046



Producto en escena

2050

Luminaria Colgante Trompos para ventilador



2667



2043



2042

Luminaria Colgante Línea Kids



5638



5636



Producto en escena



5635



Luminaria Colgante Línea Madera Cedro



1151



3745



1198



5234



5429



1834

Luminaria Colgante Arañas Coloniales



2064



2430



2416

Viena

Luminaria Colgante Arañas Línea Viena



2410



2428



2427



2413



2412



2411



2414



2415

Munich

Luminaria Colgante Arañas Línea Munich



2417



2426



2430



2418



2424



2420



2419



3786

Luminaria Colgante Arañas Línea Munich

Munich



2431



2416



2425



2434



2433



2420



2117

Francés

Luminaria Colgante Arañas Línea Francés



9101



9100



9108



9103



9102



9107



9120



9106



9110

Francés

Luminaria Colgante Arañas Línea Francés



9111



9112



9105



9113



9114



9116



9104



9109



9115

Luminaria Colgante Italian Glass



7777



7784



7790



7787



7785



7783



7798



7793



7792



7791



7796



7797



7795



4734



7771



7772



7773



7756



7731



7732



7733



1521



1501



7728

Luminaria Colgante Italian Glass



7778



7779



7755



7769



7776



7754



7775



7727



7777



9080



9078



1 y 2 luces



3658



3657



3674



7784



3651



3650



4714

2 y 3 luces



3638



FAROLAS

FAROLAS

Farolas

Línea Caño Color



1858



3619



2003



2987

Apliques

Línea Caño Color



1862

1864

1860



1866



1805



1852

1851

Farolas de Jardín



2735



5413



7431



5128



9223



5690



Farolas de Jardín

Construidas en fundición
inyección de aluminio
Incluye kit de instalación.



6111

Altura:
100cm



6113

Altura:
70cm



4003

Altura:
50cm



6101



6114



6100

Farolas de Acero



4867



4855



4853

Farolas de Jardín



5164



5166



5172



5161

Opciones:
1, 2 y 3 luces

Farolas de Jardín *de Aluminio*



5170



5158



5204

5205



15003

68cm de alto
30cm de ancho



5205

73cm de alto
32cm de ancho

Farolas de aluminio



5718



2290



6781



4010



4009



6184



9364



5123



4004



5684



6346



5682



6345

Faroles de exterior de chapa



3350



3352



3351

Farolas de calle



Opción 1 y 2
Luces E27

3851



7945



7949



Opción brazo
caño hierro



7962



3955



PROYECTORES

PROYECTORES

Proyectores Professional Lightning



Modelo	Power	Vida Hs	Color	Temp.	Tension	PF	Tamaño W - L (mm)	LED	CCT	Angulo	Lumens Eficiencia
3985	20W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.5	350*98	SMD	6500K	100°	95100 -lm/W
3986	50W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.5	497*215	SMD	6500K	100°	95100 -lm/W
3987	100W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.9	545*257	SMD	6500K	100°	95100 -lm/W
3988	150W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.9	625*257	SMD	6500K	100°	95100 -lm/W
3989	200 W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.9	580*280	SMD	6500K	100°	95-100 lm/W

Producto en escena



Proyectores Línea Profesional LED STADIUM



Modelo	Power	Vida Hs	Color	Temp.	Tension	PF	Tamaño W - L (mm)	LED	CCT	Angulo	Lumens Eficiencia
2785	100W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.9	102*220	SMD	6500K	120°	170-180 lm/W
2786	200W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.5	221*220	SMD	6500K	120°	170-180 lm/W
2787	400W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.9	396*270	SMD	6500K	120°	170-180 lm/W
2788	600W	50.000	Gris	-25° -+ 50°C	220-240V	0.9	396*270	SMD	6500K	120°	170-180 lm/W



Producto en escena

Proyectores Exterior Aluminio E27 / E40



9230



8033



9271



9270

Proyectores para mercurio halogenado de inducción magnética



8940



8939

Proyectores Mercurio Halogenado Aluminio Interior



4957



7052



8964



7053



7054


Reflectores LED

Alta potencia *fundición Aluminio*



Slim Black

Caja	Código	Descripción
80	2704	LED 10 W 220-240V
50	2707	LED 20 W 220-240V
30	2708	LED 30 W 220-240V
20	2709	LED 50 W 220-240V
10	2760	LED 80 W 220-240V
10	2761	LED 100 W 220-240V
10	2764	LED 120 W 220-240V
10	2768	LED 150 W 220-240V
5	2765	LED 200 W 220-240V



Colores

Caja	Código	Código	Descripción
40	2705	Verde	LED 10 W 220-240V
40	2706	Azul	LED 10 W 220-240V
40	2729	Rojo	LED 10 W 220-240V
40	2736	Amarillo	LED 10 W 220-240V
20	2705/1	Verde	LED 30 W 220-240V
20	2706/1	Azul	LED 30 W 220-240V
10	2705/2	Verde	LED 50 W 220-240V
10	2706/2	Azul	LED 50 W 220-240V



Con sensor de movimiento

Caja	Código	Descripción
30	2790	LED 10 W 220-240V
30	2791	LED 20 W 220-240V
20	2792	LED 30 W 220-240V
10	2793	LED 50 W 220-240V



RGB Automático | con control remoto

Código	Descripción
2762	LED 10 W 220-240V
2763	LED 30 W 220-240V
2719	LED 50 W 220-240V





LUMINARIA LED

LUMINARIA

Lámparas de LED Dicroicas



9710 3W



12222 7W



12223 7W



11905 12W

Lámparas de LED Bulbo y Gota



14502 6W



12201 5W



14500 6W



12701 4W



14503 6W



14501 6W



12251 5W



12202 5W



12022 12W

Lámparas de LED Par 30 y Par 38



6374 3,3W

Lámparas de LED RGB Wi-Fi



12061 8W

Bipin y G9 Lámparas de LED



12016 2,8W



11901 2,5W



11900 2,5W



12000 3W



LÁMPARAS Y VELADORES

LÁMPARAS Y
VELADORES

Lámparas de Escritorio Flexibles



5003



5239



5000



5296



5295



3950



3951



4052



4050



4051



4059



4055



9073



4910



4911



9784

Lámparas de Escritorio Tablero Dibujo



5010



5016



5014



2315



2317



5232



3893



5394



5395

Lámparas de Escritorio Aplique Extensible



7799



9706



9712



9713

lámpara de pie

Lámparas de Escritorio Línea Banquero



5008

5305

5304

5306

Lámparas Trípode



14007

Producto en escena



5291



5283

Lámparas

Base de Mármol Negro *dos tamaños*



9205

Producto en escena

Veladores Varios



1952



2546



2545



6794



4044



3186



3187



2721



3950



3951



3738



3730



9065



9067



9074

Veladores Línea Kids



5302



5672



Producto en escena



5300

Accesorios de iluminación Bases y regletas



Accesorios de iluminación Conjuntos eléctricos colgantes



Lámparas Portalámparas





ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Spots

Cabezales 1 | 2 | 3 | 4



Tortugas Chapa y PVC



Tortugas Fundición Aluminio



6784

6789

5981

5980



5138

5153

9308

6117

6790



4851

6790

9997

9402

9732

Tortugas

Fundición Aluminio



7161

9306

8896



LÁMPARAS DE LED

Luminaria LED Tubos



12229

Código

Código				Corriente	Tono
12229	PLD	22 Wts	2G11	220V - 50Hz	6500k
12229/1	PLD	22 Wts	2G11	220V - 50Hz	4000k
12229/2	PLD	22 Wts	2G11	220V - 50Hz	3000k



2907

Tubo LED Colores
T8 20W



2914

Tubo LED Circular
T9 11W - 16W


Producto en escena



Luminaria LED High Power



Caja	Código	Descripción LED High Power
6	12800	Lamp. LED 60W - HIGH POWER p/galpón - E40 5100 lm
4	12801	Lamp. LED 100W - HIGH POWER p/galpón - E40 9000 lm
20	12802	Cobertor Campana PVC P/ Lamp. LED 60W- HIGH POWER p/galpón
20	12802	Cobertor Campana PVC P/ Lamp. LED 100W - HIGH POWER p/galpón



Caja	Código	Descripción LED High Power	Tipo
20	12810	Lamp. LED 30W - HIGH POWER E27 - GOODYEAR	Magnolia
20	12811	Lamp. LED 40W - HIGH POWER E27 - GOODYEAR	Magnolia
20	12812	Lamp. LED 50W - HIGH POWER E27 - GOODYEAR	Magnolia
20	12813	Lamp. LED 50W - HIGH POWER E40 - GOODYEAR	Magnolia



Caja	Código	Descripción LED High Power
40	12745	Lamp. LED 20W - HIGH POWER E27 - GOODYEAR
30	12746	Lamp. LED 30W - HIGH POWER E27 - GOODYEAR
20	12747	Lamp. LED 40W - HIGH POWER E27 - GOODYEAR
20	12748	Lamp. LED 50W - HIGH POWER E27 - GOODYEAR



Caja	Código	Descripción LED High Power
20	12740	Lamp. LED 50W - HIGH POWER E40 - GOODYEAR
20	12741	Lamp. LED 60W - HIGH POWER E40 - GOODYEAR
10	12742	Lamp. LED 80W - HIGH POWER E40 - GOODYEAR



MAXITAPE

MAXITAPE

Maxi-Tape

Cintas adhesivas profesionales

Cinta aisladora



Duck Tape



Cinta aisladora

10mts.

0,18mm x 19mm

Cinta aisladora

20mts.

0,18mm x 19mm

Ducktape

10mts.

0,21mm x 48mm

Roll x caja	Código	Color
400	20000	Negro
400	20001	Blanco
400	20002	Azul
400	20003	Amarillo
400	20004	Gris
400	20005	Rojos
400	20006	Franjas

Roll x caja	Código	Color
400	20000	Negro
400	20001	Blanco
400	20002	Azul
400	20003	Amarillo
400	20004	Gris
400	20005	Rojos
400	20006	Franjas

Roll x caja	Código	Color
50	16105	Gris
50	16106	Negro
50	16107	Blanco

Maxi-Tape

Cintas adhesivas profesionales

Embalaje



0,48mm x 100mts.

Roll x caja	Código	Color
72	16100	Marrón
72	16101	Transparente

Auto Soldable



0,76mm x 19mm.

Roll x caja	Código	Metros
100	20020	2
100	20021	5

Doble Adhesivo



1mm x 18mm.

Roll x caja	Código	Metros
50	20030	2
50	20031	5

para Refrigeración



0,13mm x 70mm x 20mts.

Roll x caja	Código	Adhesivo
60	20035	Sí
60	20036	No


para demarcar pisos



0,15mm x 50mm x 30mts.

Roll x caja	Código	Colores
30	20037	Rojo/Blanco
30	20038	Amar/Negro

de enmascarar



18mm x 50mts.

Roll x caja	Código	Color
72	20039	Blanco
36	20040	Blanco

Maxi-Tape Precintos

Roll x caja	Código	Color	Medidas
100	16000	Negro	2,5 x 100mm 4'
100	16001	Negro	2,5 x 150mm 6'
100	16002	Negro	3,6 x 150mm 6'
50	16003	Negro	3,6 x 180mm 7'
50	16005	Negro	3,6 x 200mm 8'
50	16006	Negro	4,8 x 200mm 8'
20	16007	Negro	3,6 x 250mm 10'
20	16007	Negro	4,8 x 250mm 10'
10	16008	Negro	4,8 x 300mm 12'
10	16009	Negro	7,2 x 300mm 12'
10	16010	Negro	4,8 x 350mm 14'
10	16011	Negro	7,2 x 350mm 14'
10	16012	Negro	7,2 x 400mm 16'

Roll x caja	Código	Color	Medidas
100	16000	Blanco	2,5 x 100mm 4'
100	16001	Blanco	2,5 x 150mm 6'
100	16002	Blanco	3,6 x 150mm 6'
50	16003	Blanco	3,6 x 180mm 7'
50	16005	Blanco	3,6 x 200mm 8'
50	16006	Blanco	4,8 x 200mm 8'
20	16007	Blanco	3,6 x 250mm 10'
20	16007	Blanco	4,8 x 250mm 10'
10	16008	Blanco	4,8 x 300mm 12'
10	16009	Blanco	7,2 x 300mm 12'
10	16010	Blanco	4,8 x 350mm 14'
10	16011	Blanco	7,2 x 350mm 14'
10	16012	Blanco	7,2 x 400mm 16'



CAPOBIANCO[®]
Iluminación LED